

Analysis Dashboard

Das DDF hochladen und im System Analyse, IO-Konfiguration die gewünschte Darstellung auswählen.

Es wird unterschieden zwischen Summen- (sum) und Individual Darstellung (ind).

Als min und max Werte (zum Berechnen der Auslastung (%) und Positionen der aktuellen Anzeige, werden die max- und min-Werte der jeweiligen Parameter verwendet.)


Summendarstellungen:

Diese Darstellungen sind dafür gedacht, Werte mit gleicher Einheit zu addieren. Es werden die jeweiligen Anteile an der Gesamtsumme farblich differenziert, um sie zu den Werten zuzuordnen.

Donut (sum):

Ein kreisförmiger Ring, der in farbliche Segmente unterteilt ist. In der Mitte wird die Gesamtsumme angezeigt, darunter folgt die Legende mit den Einzelwerten.


Ideal, um auf einen Blick das Verhältnis verschiedener Verbraucher oder Quellen zu einer Gesamtsumme in einem kompakten, runden Format zu sehen.



Bar (sum):

Ein horizontaler Balken, der lückenlos in verschiedene farbliche Abschnitte unterteilt ist. Links oder oben wird die Gesamtsumme angezeigt, daneben/darunter befindet sich die Legende der Einzelwerte.


Gut geeignet, um Anteile linear nebeneinander aufzureihen.



Column (sum):

Eine vertikale Säule, die aus übereinandergestapelten, farbigen Segmenten besteht. Die Gesamtsumme steht daneben zusammen mit der entsprechenden Farblegende.

Perfekt, um gestapelte Gesamtmengen in vertikaler Ausrichtung darzustellen.



Individual Darstellungen:


Es gibt immer 2 Varianten, 1 mit Prozentangabe und eine ohne.

Donut (ind):

Mehrere kleine, kreisförmige Ring-Segmente für jeden einzelnen Bereich.

Jeder Bereich hat seine eigene Farbe, zeigt den aktuellen Messwert und optional die prozentuale Auslastung.


Gut, um mehrere individuelle Messpunkte separat zu überwachen.



Nested (ind):

Mehrere ineinander liegende Ringe in einem einzigen Diagramm, bei dem jeder Ring einen eigenen Parameter repräsentiert.


Platzsparende Darstellung mehrerer Einzelwerte im Ringformat.



Bar (ind):

Horizontale Einzeltags-Balken für jeden Parameter, bei denen der farbliche Füllstand den aktuellen Wert anzeigt, ergänzt durch Prozent- und Absolutwert.


Hervorragend geeignet, um den Auslastungsgrad einzelner Posten im Vergleich zu einem Maximalwert abzulesen.



Column (ind):

Vertikale Einzel-Säulen für jeden Parameter mit einem hinterlegten Graubereich als Maximalrahmen, inklusive Prozentangabe und Legende.


Klassische vertikale Einzelwert-Überwachung.



Gauge (°) (ind):

Ein tachometerähnliches Halbkreis-Element, bei dem ein runder Punkt/Marker auf dem Bogen die aktuelle Position bzw. den Wert markiert.

Zifferblatt-Optik für intuitive Ablesung.



Gauge (-) (ind):

Ein analoges Tachometer-Design in Halbkreisform, das den Wert über einen klassischen Zeiger anzeigt, der sich im Bogen von Min nach Max bewegt.

Klassische Zeigerinstrument-Darstellung.

